**Winterhalbjahr 2025/2026**

| | | Max. Stau-inhalt | 1.11 | | 15.11 | | 1.12 | | 15.12 | | 1.1 | | 15.1 | | 1.2 | | 15.2 | | 1.3 | | 15.3 | | 1.4 | | 15.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [Mio. m³] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] |
| Ruhrverband | Hennetalsperre | 38,40 | 22,94 | 59,74 | 24,00 | 62,50 | 24,48 | 63,75 | 26,15 | 68,10 | 27,06 | 70,47 | 27,66 | 72,03 | 29,57 | 77,01 | 30,90 | 80,47 | 34,69 | 90,34 | 35,93 | 93,57 | 36,87 | 96,02 | 36,87 | 96,02 |
| | Sorpetalsperre | 70,00 | 51,66 | 73,80 | 52,37 | 74,81 | 52,58 | 75,11 | 54,37 | 77,67 | 54,88 | 78,40 | 55,36 | 79,09 | 56,73 | 81,04 | 57,40 | 82,00 | 60,86 | 86,94 | 61,79 | 88,27 | 62,93 | 89,90 | 63,53 | 90,76 |
| | Möhnetalsperre | 134,50 | 81,90 | 60,89 | 81,78 | 60,80 | 81,52 | 60,61 | 84,05 | 62,49 | 83,92 | 62,39 | 83,98 | 62,44 | 87,85 | 65,32 | 92,55 | 68,81 | 105,73 | 78,61 | 109,93 | 81,73 | 115,94 | 86,20 | 119,91 | 89,15 |
| | Biggetalsperre | 173,81 | 124,68 | 72,62 | 128,40 | 74,78 | 129,92 | 75,67 | 135,40 | 78,86 | 135,28 | 78,79 | 138,56 | 80,70 | 141,85 | 82,62 | 149,05 | 86,81 | 159,81 | 93,08 | 162,07 | 94,39 | 164,25 | 95,66 | 164,85 | 96,01 |
| | Stausee Ahausen | 0,84 | Wasserstände sind vom Kraftwerksbetrieb des Biggekraftwerks abhängig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Versetalsperre | 32,80 | 24,05 | 73,32 | 23,99 | 73,14 | 23,66 | 72,13 | 23,98 | 73,11 | 23,39 | 71,31 | 23,20 | 70,73 | 23,23 | 70,82 | 23,24 | 70,85 | 24,51 | 74,73 | 24,23 | 73,87 | 24,01 | 73,20 | 23,85 | 72,71 |
| | Fürwiggetalsperre | 1,67 | 1,17 | 73,32 | 1,19 | 73,14 | 1,17 | 72,13 | 1,35 | 73,11 | 1,28 | 71,31 | 1,32 | 70,73 | 1,45 | 70,82 | 1,53 | 70,85 | 1,61 | 74,73 | 1,58 | 73,87 | 1,59 | 73,20 | 1,60 | 72,71 |
| | Ennepetalsperre | 12,60 | 7,72 | 61,27 | 8,08 | 64,13 | 8,11 | 64,37 | 9,93 | 78,81 | 9,50 | 75,40 | 10,42 | 82,70 | 10,94 | 86,83 | 11,17 | 88,65 | 11,15 | 88,49 | 10,92 | 86,67 | 10,98 | 87,14 | 10,97 | 87,06 |
| WVS | Breitenbachtalsperre | 7,80 | 3,79 | 48,59 | 3,90 | 49,97 | 3,85 | 49,41 | 4,11 | 52,72 | 4,13 | 52,92 | 4,14 | 53,13 | 4,58 | 58,72 | 4,83 | 61,94 | 5,71 | 73,23 | 5,74 | 73,59 | 5,73 | 73,46 | 5,69 | 73,00 |
| | Obernautalsperre | 14,90 | 7,77 | 52,15 | 7,61 | 51,07 | 7,32 | 49,13 | 7,50 | 50,32 | 7,32 | 49,13 | 7,16 | 48,04 | 7,69 | 51,60 | 8,08 | 54,25 | 9,63 | 64,66 | 9,67 | 64,92 | 9,63 | 64,66 | 9,59 | 64,39 |
| Trinkwasser-talsperren | Fuelbecketalsperre | 0,70 | 0,65 | 93,00 | 0,69 | 98,43 | 0,67 | 96,14 | 0,70 | 99,57 | 0,65 | 93,43 | 0,70 | 100,14 | 0,68 | 97,14 | 0,66 | 94,00 | 0,70 | 100,00 | 0,68 | 0,00 | 0,66 | 93,57 | 0,66 | 94,86 |
| | Haspertalsperre | 2,05 | 1,32 | 64,39 | 1,39 | 68,00 | 1,39 | 67,66 | 1,55 | 75,71 | 1,49 | 72,44 | 1,51 | 73,85 | 1,57 | 76,59 | 1,55 | 75,71 | 1,88 | 91,61 | 1,84 | 89,76 | 1,88 | 91,66 | 1,98 | 96,68 |
| | Heilenbecketalsperre | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 100,18 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 99,78 | 0,46 | 101,11 | 0,45 | 100,00 | 0,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 100,00 | 0,45 | 100,36 | 0,45 | 100,00 |
| | Jubachtalsperre | 1,05 | 0,95 | 90,00 | 0,96 | 90,95 | 0,98 | 93,14 | 0,99 | 93,90 | 0,95 | 90,86 | 0,98 | 93,24 | 0,97 | 91,90 | 0,97 | 91,90 | 0,95 | 90,86 | 0,97 | 92,76 | 0,98 | 93,14 | 0,97 | 92,48 |
| | Schmalatalsperre | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Freizeit- und Brauchwasser-talsperren | Callerbachtalsperre | 0,34 | Talsperre wird auf Vollstau gefahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Esmecketalsperre | 0,06 | Talsperre wird auf Vollstau gefahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Glingebachtaltperre | 1,25 | Wasserstände sind vom Kraftwerksbetrieb des PSW Rönkhausen abhängig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Glörtalsperre | 2,10 | 1,44 | 68,57 | 1,52 | 72,33 | 1,57 | 74,71 | 1,63 | 77,38 | 1,47 | 69,76 | 1,60 | 76,24 | 1,53 | 73,00 | 1,59 | 75,67 | 1,77 | 84,19 | 1,61 | 76,43 | 1,58 | 75,14 | 1,50 | 71,48 |
| | Hillebachtalsperre | 0,37 | Talsperre wird auf Vollstau gefahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oestertalsperre | 3,10 | 1,32 | 42,58 | 1,84 | 59,35 | 1,95 | 62,90 | 2,51 | 80,81 | 2,54 | 81,77 | 2,84 | 91,61 | 3,01 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 93,55 | 2,58 | 83,23 | 2,47 | 79,68 | 2,47 | 79,68 |

**Sommerhalbjahr 2026**

| | | Max. Stau-inhalt | 1.5 | | 15.5 | | 1.6 | | 15.6 | | 1.7 | | 15.7 | | 1.8 | | 15.8 | | 1.9 | | 15.9 | | 1.10 | | 15.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [Mio. m³] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] | [Mio. m³] | [%] |
| Ruhrverband | Hennetalsperre | 38,40 | 36,82 | 95,89 | 37,10 | 96,61 | 36,61 | 95,34 | 36,41 | 94,82 | 35,02 | 91,20 | 33,48 | 87,19 | 31,07 | 80,91 | 28,40 | 73,96 | 25,75 | 67,06 | 23,31 | 60,70 | 20,44 | 53,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Sorpetalsperre | 70,00 | 62,19 | 88,84 | 62,11 | 88,73 | 62,36 | 89,09 | 62,30 | 89,00 | 62,10 | 88,71 | 61,65 | 88,07 | 61,10 | 87,29 | 60,81 | 86,87 | 60,58 | 86,54 | 57,86 | 82,66 | 54,82 | 78,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Möhnetalsperre | 134,50 | 121,19 | 90,10 | 126,51 | 94,06 | 128,47 | 95,52 | 127,54 | 94,83 | 120,43 | 89,54 | 115,26 | 85,70 | 106,92 | 79,87 | 100,39 | 74,64 | 94,70 | 70,41 | 93,00 | 69,14 | 90,69 | 67,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Biggetalsperre | 173,81 | 163,64 | 95,31 | 163,89 | 95,45 | 163,66 | 95,32 | 163,13 | 95,01 | 159,73 | 93,03 | 154,02 | 89,70 | 146,71 | 85,45 | 139,71 | 81,37 | 133,08 | 77,51 | 126,94 | 73,93 | 118,61 | 69,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Stausee Ahausen | 0,84 | Wasserstände sind vom Kraftwerksbetrieb des Biggekraftwerks abhängig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Versetalsperre | 32,80 | 23,46 | 71,52 | 23,24 | 70,85 | 22,86 | 69,70 | 22,55 | 68,75 | 22,01 | 67,10 | 21,41 | 65,27 | 20,70 | 63,11 | 20,15 | 61,43 | 19,72 | 60,12 | 19,37 | 59,05 | 18,78 | 57,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Fürwiggetalsperre | 1,67 | 1,54 | 71,52 | 1,50 | 70,85 | 1,44 | 69,70 | 1,39 | 68,75 | 1,32 | 67,10 | 1,23 | 65,27 | 1,18 | 63,11 | 1,14 | 61,43 | 1,10 | 60,12 | 1,07 | 59,05 | 1,02 | 57,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Ennepetalsperre | 12,60 | 10,49 | 83,25 | 10,37 | 82,30 | 10,22 | 81,11 | 10,02 | 79,52 | 9,54 | 75,71 | 9,09 | 72,14 | 8,54 | 67,78 | 7,72 | 61,27 | 7,71 | 61,19 | 7,36 | 58,41 | 6,93 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| WVS | Breitenbachtalsperre | 7,80 | 5,58 | 71,50 | 5,59 | 71,62 | 5,48 | 70,24 | 5,39 | 69,08 | 5,24 | 67,12 | 5,00 | 64,13 | 4,71 | 60,38 | 4,46 | 57,17 | 4,23 | 54,17 | 4,04 | 51,78 | 3,83 | 49,04 | 3,69 | 47,32 |
| | Obernautalsperre | 14,90 | 9,30 | 62,39 | 9,09 | 61,02 | 8,90 | 59,76 | 8,64 | 58,01 | 8,21 | 55,11 | 7,79 | 52,30 | 7,29 | 48,91 | 6,86 | 46,04 | 6,46 | 43,33 | 6,13 | 41,11 | 5,74 | 38,53 | 5,50 | 36,89 |
| Trinkwasser-talsperren | Fuelbecketalsperre | 0,70 | 0,69 | 98,00 | 0,70 | 99,86 | 0,70 | 99,86 | 0,70 | 99,86 | 0,69 | 98,43 | 0,68 | 96,43 | 0,66 | 93,71 | 0,64 | 90,71 | 0,62 | 88,43 | 0,60 | 85,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haspertalsperre | 2,05 | 1,95 | 95,27 | 1,96 | 95,46 | 1,98 | 96,59 | 1,96 | 95,61 | 1,85 | 90,29 | 1,76 | 85,80 | 1,69 | 82,20 | 1,62 | 78,93 | 1,57 | 76,44 | 1,51 | 73,80 | 1,44 | 70,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Heilenbecketalsperre | 0,45 | 0,45 | 100,00 | 0,45 | 100,18 | 0,45 | 100,00 | 0,45 | 100,00 | 0,44 | 97,33 | 0,42 | 93,56 | 0,40 | 88,33 | 0,38 | 83,56 | 0,37 | 81,56 | 0,36 | 79,56 | 0,34 | 75,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Jubachtalsperre | 1,05 | 0,97 | 91,90 | 0,95 | 90,67 | 0,95 | 90,57 | 0,93 | 88,95 | 0,90 | 85,71 | 0,85 | 80,76 | 0,79 | 75,52 | 0,75 | 71,14 | 0,71 | 67,90 | 0,68 | 64,48 | 0,63 | 60,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Schmalatalsperre | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 78,90 | 0,07 | 67,52 | 0,07 | 67,25 | 0,07 | 64,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Freizeit- und Brauchwasser-talsperren | Callerbachtalsperre | 0,34 | Talsperre wird auf Vollstau gefahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Esmecketalsperre | 0,06 | Talsperre wird auf Vollstau gefahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Glingebachtaltperre | 1,25 | Wasserstände sind vom Kraftwerksbetrieb des PSW Rönkhausen abhängig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Glörtalsperre | 2,10 | 1,48 | 70,57 | 1,48 | 70,48 | 1,47 | 70,14 | 1,44 | 68,76 | 1,39 | 66,24 | 1,33 | 63,24 | 1,28 | 60,76 | 1,24 | 58,81 | 1,20 | 57,10 | 1,17 | 55,57 | 1,12 | 53,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Hillebachtalsperre | 0,37 | Talsperre wird auf Vollstau gefahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oestertalsperre | 3,10 | 2,40 | 77,42 | 2,36 | 75,97 | 2,28 | 73,55 | 2,24 | 72,26 | 2,13 | 68,71 | 2,09 | 67,42 | 1,89 | 60,97 | 1,74 | 56,13 | 1,62 | 52,26 | 1,51 | 48,55 | 1,36 | 43,87 | 1,28 | 41,29 |