

Umweltinspektionen
Checkliste Industrieabwasser

Firma:	
Ort:	
BlmSch-Anlage:	
Datum der Umweltinspektion:	

0.	Im Rahmen der Nutzung der Checkliste Industrieabwasser werden folgende Teilchecklisten bearbeitet:	<input type="checkbox"/> Teil A: Stammdaten <input type="checkbox"/> Teil B: Produktionsabwasserbehandlung <input type="checkbox"/> Teil C: Niederschlagswasserbeseitigung <input type="checkbox"/> Teil D: Abwassereinleitungen <input type="checkbox"/> Teil E: Betriebliches Kanalnetz / Sonderbauwerke
-----------	---	--

Teil A: Stammdaten				
1.	Allgemeine Anlagendaten:			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
1.1	Abwasserbehandlungsanlagen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche? <input type="checkbox"/> eigenständig betriebene Abwasserbehandlungsanlage (§ 60 (3) WHG) <input type="checkbox"/> sonstige Produktionsabwasserbehandlungsanlage (§ 57 (2) LWG) <input type="checkbox"/> Niederschlagswasserbehandlungsanlage (§ 57 (2) LWG)
1.2	Anhänge Abwasserverordnung			
1.3	Indirekteinleiter (auch Niederschlagswasser)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, - in welche Abwasserbehandlungsanlage? - in welches Gewässer?
1.4	Direkteinleiter (auch Niederschlagswasser, auch Versickerung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, in welches Gewässer?
1.5	Befestigte Fläche >3ha?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Sind VAWS-Anlagen im Bereich der Abwasserbehandlungsanlage vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wenn ja: Prüfung im Rahmen der Gesamtbetriebsinspektion mit der Checkliste VAWS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.7	Sind Abluftfassungs- und - reinigungsanlagen im Bereich der ABA vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wenn ja: Prüfung im Rahmen der Gesamt- betriebsinspektion mit der Checkliste Luft- reinhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8	Sonstiges			

2. Genehmigungen / Erlaubnisse / Rechtsgrundlagen				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
2.1	Genehmigung gem. § 57 (2) LWG / § 60 (3) WHG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum/ Aktenzeichen:
	Bauzustandsbesichtigung nach § 93 LWG:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja: Datum:
	Genehmigung (konzentriert) gem. § 13 BlmSchG in Genehmigung nach §§ 4/16 BlmSchG,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum /Aktenzeichen:
	Anzeige gem. § 60 (4) WHG vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: Datum/ Aktenzeichen der Mitteilung der Behörde:
2.2.	Einleiterlaubnis gem. §§ 8/(7 alt) WHG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum/ Aktenzeichen: Gültig bis:
2.3.	Genehmigung der Indirekteinleitung gem. §§ 58 + 59 (1) WHG i.V.m. § 58 LWG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum/ Aktenzeichen: Gültig bis:
	Genehmigung (konzentriert) gem. § 13 BlmSchG in Genehmigung nach §§ 4/16 BlmSchG,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum/ Aktenzeichen: ggf. befristet bis:
2.4	Freistellung von der Genehmigung der Indi- rekteinleitung gem. § 59 (2) WHG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum/ Aktenzeichen: Gültig bis:
	Freistellung (konzentriert) gem. § 13 Blm- SchG in Genehmigung nach §§ 4/16 Blm- SchG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum/ Aktenzeichen: ggf. befristet bis:
2.5.	Liegt eine Kanalnetzanzeige § 57 (1) LWG vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Wenn ja: Regelungsbescheid vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, erteilt durch: Datum/ Aktenzeichen:
2.6	Sonstiges			

3. Betrieblicher Abwasseranfall				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
3.1.	Sind die Angaben im Abwasserkataster/ den Antragsunterlagen zu Abwassermenge und -frachten noch zutreffend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zur Hilfestellung ggf. Tabelle im Anhang ausfüllen.
3.2.	Enthält das Abwasser ggf. nach Auskunft des Betreibers prioritäre bzw. prioritär gefährliche Stoffe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche?
3.3.	Wird Abwasser aus anderen Betrieben/ Anlagen/ Standorten übernommen und mitbehandelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, - Name des Betriebes: - Art des Abwassers - Abwassermenge:
3.3	Wird Abwasser an Abwasserbehandlungsanlagen anderer Betriebe/ Anlagen/ Standorte abgegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, - Name des Betriebes: - Art des Abwassers - Abwassermenge:
3.4	Sonstiges			

4. Sonstiges				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Teil B: Produktionsabwasserbehandlung				
1.	Bezeichnung der Abwasserbehandlungsanlage			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
1.1	Name:			
1.2	Art der Anlage	<input type="checkbox"/> Chargenanlage <input type="checkbox"/> Durchlaufanlage		
1.3	bestehend aus:	Beanstandungen?		z.B.: Sedimentation, Anaerobstufe, Nitrifikation, Denitrifikation, Zwischenklärung, Nachklärung, Filtration, Abscheider, Neutralisation, Oxidation, Verkochung, Flockung / Fällung, Strip-pung, Ionenaustausch, Umkehrosmose, Membranfiltration, Eindickung, Schlammfäulung, Schlamm-trocknung, Gasaufbereitung ...
	Anlagenteil 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anlagenteil 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anlagenteil ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Fragen zur Abwasserbehandlungsanlage			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
2.1	Ist die Anlage in Betrieb?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Werden die gestellten Anforderungen (z.B. Schadstoffkonzentrationen) am Ablauf der Behandlungsanlage(n) eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Sind Änderungen bei den im Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffen eingetreten? (z.B. Neutralisations- und Fällmittel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Sind Betriebsstörungen seit der letzten Überwachung aufgetreten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche?
	Sind die Betriebsstörungen der zuständigen Behörde gemäß § 56 (2) LWG gemeldet worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sind bei Betriebsstörungen Verunreinigungen im Gewässer aufgetreten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche?
	Sind ausreichende Rückhaltemöglichkeiten für den Fall von Betriebsstörungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche?

	Welche Vorkehrungen wurden getroffen, um Wiederholungen zu vermeiden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--	---	--------------------------	--------------------------	--

3. Selbstüberwachung (Allgemeine Betriebssicherheit)				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
3.1	Sind Betriebsanweisungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorbeugende Unterhaltung / Wartung, Meldeverpflichtung bei Überschreitungen, Schulung Personal ...
3.2	Ist ein Betriebstagebuch (ggf. digital) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Sind die geforderten und ermittelten Betriebskennndaten im Betriebstagebuch eingetragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Sind besondere Betriebszustände im Betriebstagebuch vermerkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Entspricht der Inhalt den Anforderungen des entsprechenden Anhangs der Abwasserverordnung (AbwV)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Werden bestehende Regelungen zu Wartung, Kontrolle, Selbstüberwachung etc. beachtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	Wo werden diese Regelungen dokumentiert?			
3.8	Werden die Wartungen, Kontrollen und Messungen vom Betreiber entsprechend den jeweiligen Anforderungen durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.9	Wird das Personal regelmäßig geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, - wie oft?: - von wem?: - welche Inhalte?:

4. Selbstüberwachung (Verhalten und Organisation bei Betriebsstörungen der Abwasserbehandlungsanlage)				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
4.1	Wie wird sichergestellt, dass Betriebsstörungen an der ABA der zuständigen Behörde gemäß § 56 (2) LWG umgehend gemel-			

	det werden?			
4.2	Durch welche technischen und organisatorischen Maßnahmen wird sichergestellt, dass das gereinigte Abwasser nur dann eingeleitet wird, wenn die vorgeschriebenen Ablaufwerte eingehalten sind?			
4.3	Sind Messgeräte auf eine ständig besetzte Messwarte aufgeschaltet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Nach welchen Vorgaben erfolgen die regelmäßigen Wartungen der Messeinrichtungen?			
4.5	Wo werden die Wartungsarbeiten dokumentiert?			

5. Selbstüberwachung gem. § 59 (3) LWG				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
5.1	Ist die Selbstüberwachung ordnungsgemäß erfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Werden die Messungen und Bestimmungen der Betriebskenndaten gem. den vorgeschriebenen Messverfahren oder gleichwertiger Verfahren durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Sind die erforderlichen Einrichtungen und Messgeräte zur Ermittlung der Betriebskenndaten entsprechend den Auflagen im Genehmigungsbescheid vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Entsprechen sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falls Nein, welche nicht?
5.5	Wurde die Überprüfung der Messgenauigkeiten bescheidkonform durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	Gibt es Beanstandungen zum Einbauort oder zum Betrieb der Messgeräte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	Ist die vorgeschriebene Untersuchungshäufigkeit gemäß entsprechender Anlage (z.B. Nebenbestimmung) eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8	Werden die Überwachungswerte eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Wenn nein, welche Parameter werden nicht eingehalten?	
	- Überschreitungshäufigkeit und -höhe?	
	- Ursachen?	

6.	Sonstiges			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Teil C: Niederschlagswasserbeseitigung bei Direkteinleitungen				
1. Allgemeine Standortdaten:				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
1.1	Fällt Niederschlagswasser an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, Einstufung des Niederschlagswassers gemäß Trennerlass 2004 nach Aktenlage bzw. Genehmigungsbescheid: <input type="checkbox"/> Unbelastet (Kat. I) <input type="checkbox"/> Schwach belastet (Kat II) <input type="checkbox"/> Stark belastet (Kat III)
1.2	Gemeinsam mit dem Niederschlagswasser abgeleitete Wässer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	z.B.: Drainagewasser, Mischwasserentlastung (entsprechend Stand der Technik), Kühlwasser, Abwasser aus Dampferzeugung, anorganisch schwach belastetes oder behandeltes Abwasser
1.3	Niederschlagswasserbehandlung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche?

2. Bezeichnung der Niederschlagswasserbehandlungsanlage / Versickerungsanlage				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
2.1	bestehend aus:	Beanstandungen?		z.B.: Ölabscheider, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Stauraumkanäle, Versickerungsmulden, Rigolen, Versickerungsschächte ...
	Anlagenteil 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anlagenteil 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anlagenteil ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Fragen zur Niederschlagswasserbehandlungsanlage / Versickerungsanlage				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
3.1	Sind an der Anlage seit der letzten Überprüfung bauliche oder betriebliche Änderungen vorgenommen worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Sind die Änderungen der Bezirksregierung angezeigt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Selbstüberwachung (Allgemeine Betriebssicherheit)				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
4.1	Sind Betriebsanweisungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorbeugende Unterhaltung / Wartung, Meldeverpflichtung bei Überschreitungen, Schulung Personal ...

4.2	Ist ein Betriebstagebuch (ggf. digital) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Werden bestehende Regelungen zu Wartung, Kontrolle, Selbstüberwachung etc. beachtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Wo werden diese Regelungen dokumentiert?			
4.5	Werden die Wartungen, Kontrollen und Messungen vom Betreiber entsprechend den jeweiligen Anforderungen durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Wird das Personal regelmäßig geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, - wie oft?: - von wem?: - welche Inhalte?:
4.7	Gibt es bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen zum Rückhalt von Löschwasser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja: welche?

5 Selbstüberwachung (Betriebsstörungen der Niederschlagswasserbehandlungsanlage)				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
5.1	Sind Betriebsstörungen seit der letzten Überwachung aufgetreten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja: welche?
5.2	Wie wird sichergestellt, dass Betriebsstörungen der zuständigen Behörde gemäß § 56 (2) LWG umgehend gemeldet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Welche Vorkehrungen wurden getroffen, um Wiederholungen zu vermeiden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja: welche?

6 Selbstüberwachung gem. § 59 (3) LWG				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
6.1	Erfolgt die Selbstüberwachung ordnungsgemäß?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7.	Sonstiges			
-----------	------------------	--	--	--

	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Teil D: Abwassereinleitungen (Anmerkung: ggf. für jede Einleitung eine eigene Teilcheckliste verwenden!)				
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
	Direkteinleitung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name bzw. Bezeichnung der Einleitungsstelle(n) in das Gewässer: Einleitungsstellennummer(n): Messstellennummer(n):
	Indirekteinleitung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name bzw. Bezeichnung der Übergabestelle(n) in öffentlichen / privaten Kanal: Übergabenstellennummer(n): Messstellennummer(n):
1.	Amtliche Überwachung (§§ 93 und 94 LWG)			
1.1	Werden die Überwachungswerte (für die letzten 3 Jahre) eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wenn nein, welche Parameter werden nicht eingehalten?			
	- Überschreitungshäufigkeit und -höhe?			
	- Ursachen?			
	Wurden die Ursachen abgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Werden die Anforderungen an die amtliche Probenahmestelle / Messstelle erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Welche Besonderheiten liegen vor?			
2.	Selbstüberwachung (§ 59 LWG)			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
2.1	Sind die erforderlichen Einrichtungen und Messgeräte zur Ermittlung der Betriebskenndaten entsprechend den Auflagen im Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbescheid vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Entsprechen sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falls nein, welche nicht?
2.3	Wurde die Überprüfung der Messgenauigkeiten bescheidkonform durchgeführt?			
2.4	Gibt es Beanstandungen zum Einbauort oder zum Betrieb der Messgeräte?			
2.5	Ist das Betriebstagebuch für jede Messstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	vorhanden?			
2.6	Sind geforderte u. ermittelte Betriebskenn- daten im Betriebstagebuch eingetragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Ist die vorgeschriebene Untersuchungshäu- figkeit gem. entsprechender Anlage einge- halten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	Werden die Überwachungswerte (für die letzten 3 Jahre) eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wenn nein, welche Parameter werden nicht eingehalten?			
	- Überschreitungshäufigkeit und -höhe?			
	- Ursachen?			
	Wurden die Ursachen abgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9	Sind besondere Betriebszustände im Be- triebstagebuch vermerkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.10	Kann das Betriebstagebuch rückwirkend für 3 Jahre eingesehen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.11	Werden die Messungen und Bestimmungen der Betriebskenn- daten gem. der vorge- schriebenen Messverfahren oder gleichwer- tiger Verfahren durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Sonstiges			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Teil E: Betriebliches Kanalnetz / Sonderbauwerke				
1.	Betriebliches Kanalisationsnetz			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
1.1	Muss eine Selbstüberwachung des betrieblichen Kanalisationsnetzes bzw. des Zustandes der Abwasserleitungen gemäß Teil 1 der SÜwVO Abwasser erfolgen? (befestigte Fläche > 3 ha)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Wurde das Kanalisationsnetz entsprechend der in der SÜwVO Abwasser genannten Fristen überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Wurde die Ersterfassung fristgerecht abgeschlossen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Wie ist der aktuelle Stand der Zweit- bzw. Folgeerfassung?			
1.5	Liegt ein Sanierungskonzept vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wenn ja: Wie ist der Umsetzungsstand unter Berücksichtigung des RdErl. "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen" (bei Kanalnetzen > 3 ha befestigte Fläche)?			
1.6	Sind seit der letzten Überprüfung weitere Abwasseranlagen bzw. Anlagenteile hinzugekommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wenn ja: Wurden diese angezeigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Betriebliche Sonderbauwerke			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
2.1	Sind Sonderbauwerke entsprechend Anhang 1 der SÜwVO Abwasser vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Wenn ja: Bezeichnung der Bauwerke	Beanstandungen?		z.B.: Schachtbauwerke, Düker, Abwasserpumpwerke, Hochwasserpumpwerke, Druckleitungen ohne Drucknetz, Einrichtungen in Druck- und Vakuumwässerungsnetzen, Regenüberläufe, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, Einleitungsbauwerke, Hochwasserverschlüsse, Übergabepunkte, Messstellen, Abscheidanlagen, Notstromaggregate, Notstromversorgung, sofern sie zu den Bauwerken der Kanalisation gehören

	Anlagenteil 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anlagenteil 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anlagenteil ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Sonstiges			
	Fragestellungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anhang

Abwasserteilströme	Art der Vorbehandlung	Anhänge der Abwasserverordnung	Abwassermenge m³/a	relevante Parameter	relevante Konzentrationen / Frachten	Bemerkungen
Produktionsabwässer:						
Kühlwasser:						
Niederschlagswasser:						
Sanitäres Abwasser:						
Abwasser aus der Reinigung von Flächen, Geräten, Maschinen ...						
Gesamte Abwassermenge:			m³/a			