



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision eines Kraftwerkes zur Erzeugung von Strom

vom 04.12.2019

Betreiber: Firma RWE Generation SE, Huysenallee 2, 45128 Essen
Standort: Hammer Straße 2, 59368 Werne

Die Firma RWE Generation SE betreibt am o. g. Standort ein Kraftwerk zur Stromerzeugung. Die Anlage (hier: Gasturbine Block K) gehört unter den Anhang I Ziffer 1.1 der Richtlinie 2010/75/EU vom 24.11.2010 und Nr. 1.1 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4.BImSchV).

Datum der Überwachung: 05.11.2019

Vor-Ort-Aufwand: 10 Personenstunden

Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 7 Personenstunden

Gesamtaufwand: 17 Personenstunden

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg – Dez. 53

Beteiligte Behörden: Bezirksregierung Arnsberg – Dez. 52-Team AwSV

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht.

Boden (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen);

Grundlage der Überwachung: § 52 BImSchG und
§ 62 WHG,

Ergebnis der Überwachung:

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.