



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision einer

Warmblechwalzwerk mit Edelstahlbeize

vom 10.09.2021

Betreiber: Firma VDM Metals GmbH

am Standort: Obere Kaiser Str., 57078 Siegen

Die Firma VDM Metals GmbH betreibt am o. g. Standort ein Warmwalzwerk und eine Oberflächenbehandlungsanlage. (Nr. 3.6.1.2 und Nr. 3.10.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. Tätigkeit nach Nr. 2.6 des Anhangs 1 der IE-RL)

Datum der Überwachung: 22.06.2021

Vor-Ort-Aufwand: 18,5 h

Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 26 h

Gesamtaufwand: 44,5 h

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Luft (Emissionen), Wasser (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen), Abfall, Lärmemissionen

Grundlage der Überwachung: § 52 + 52a BImSchG, TA Luft, WHG, AwSV

Ergebnis der Überwachung: geringfügige Mängel im Bereich AwSV
Unvollständige Anlagendokumentationen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Veranlasste Maßnahme: Revisionsschreiben

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.